

Caractéristiques :

Couleur fleur : Blanc

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Mai - Juin

Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil mi-ombre

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

-> [Accéder à la fiche de VACCINIUM macrocarpon 'Early Black' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

Famille : Ericaceae

Description de VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

'Early Black' est une variété de canneberge américaine, formant un arbuste tapissant, moyennement vigoureux et bien compact ne dépassant pas les 30cm de hauteur. Il s'étale au sol avec des rameaux fins et un petit feuillage vert foncé virant au rouge bronze en hiver. Ce fruitier apprécie les sols acides et humifères, type terres de bruyères, se plaisant dans les terres du littoral breton. Il doit être implanté dans une situation ombragée. Il supporte mal la sécheresse mais présente une bonne rusticité, tolérant des températures froides descendant jusque -17°C. Ce rampant robuste n'est pas sensible aux maladies le rendant facile de culture. La floraison apparait en été sous forme de petites fleurs blanches rosé. Ce myrtilleur à canneberges d'origine américaine est auto-fertile, mais appréciera la compagnie d'une autre canneberge pour optimiser sa pollinisation et fructification.

La mise à fruits est assez lente, fructifiant au bout de 3 ans mais offrant ensuite une production abondante et régulière. La canneberge 'Early Black' est précoce, parvenant à maturité de récolte dès fin septembre. La récolte est échelonnée en fonction de la maturité des fruits, permettant une consommation plus longue qui s'étale jusqu'à octobre. Les fruits de calibre moyen sont rouge foncé tirant au noir, en forme d'œuf arrondi bien charnus. De bonnes qualités gustatives, ces canneberges ont une saveur acidulée Elles conviennent à toutes les utilisations : en fruits frais, congelés ou transformés en gelées, jus ou pâtisseries. Les fruits sont de bonne tenue et se conservent bien au frais.

Entretien de VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

Arrosez la première année par temps sec. Une bonne fois tous les 15 jours avec 5l d'eau est préférable à plusieurs petits arrosages. Si vous avez paillé correctement, les arrosages diminuent d'au moins 80%. Aucun entretien particulier.

Arrosez la première année par temps sec. Une bonne fois tous les 15 jours avec 5l d'eau est préférable à plusieurs petits arrosages. Si vous avez paillé correctement, les arrosages diminuent d'au moins 80%. Aucun entretien particulier.

EMPLACEMENT

Emplacement de VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

Type de sol de VACCINIUM macrocarpon 'Early Black'

PARTICULARITÉ

VACCINIUM macrocarpon 'Early Black' préfère les sols acides.

VACCINIUM macrocarpon 'Early Black' s'utilise en couvre-sol.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)