

Caractéristiques :

Couleur fleur : Blanc

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Mars - Avril

Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil mi-ombre

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

-> [Accéder à la fiche de VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

Famille : Ericaceae

Description de VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

La myrtille 'Ivanhoe' est une variété très rustique, tolérant des températures descendant jusque -20°C. D'une excellente productivité, elle offre une récolte abondante, de mi-saison. Bien vigoureuse, ce fruitier arbore un port rigide et buissonnant formant un petit arbuste avec une végétation un peu lâche, aux branchages peu denses, qui atteint en général 150 cm d'envergure. Ce myrtillier apprécie les terres de bruyère, naturellement acide et sablonneuse et surtout non calcaires, ce qui en fait le fruitier idéal à cultiver sur nos terres du littoral breton. À implanter exposé au soleil ou à mi-ombre et à l'abri des vents forts. Le VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe' présente une bonne résistance aux maladies. La floraison apparaît au printemps en avril-mai, couvrant l'arbuste de nombreuses belles fleurs blanches très esthétiques et mellifères. Le feuillage ovale, lisse et de couleur vert luisant est décoratif et prend de belles teintes rouges à l'automne. Le bois est coloré, doré à vert pâle. Cet ancien myrtillier d'origine américaine est auto-fertile mais appréciera la compagnie d'un autre myrtillier pour améliorer sa pollinisation et fructification.

Cette variété précocée se récolte à maturité à partir de début juillet. La récolte est échelonnée en fonction de la maturité des fruits, permettant une consommation plus longue qui s'étale sur 3 à 4 semaines. Le myrtillier 'Ivanhoe' produit une abondance de très gros fruits bien arrondis et fermes, de couleur bleu foncé nacré et de bonne qualité gustative. La chair est très parfumée, acide avec une pointe d'amertume, riches en vitamines et antioxydants. Ces fruits de bonne tenue se conservent bien et supportent les manipulations et le transport. Ils ne flétrissent pas sous la pluie. Ces myrtilles conviennent à toutes les utilisations : en fruits frais, congelés ou transformés en confiture, compote ou pâtisseries. Le port rigide du myrtillier rend la récolte très aisée.

Entretien de VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

Arrosez la première année par temps sec. Une bonne fois tous les 15 jours avec 5l d'eau est préférable à plusieurs petits arrosages. Si vous avez paillé correctement, les arrosages diminuent d'au moins 80%. Aucun entretien particulier.

EMPLACEMENT

Emplacement de VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

Type de sol de VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe'

PARTICULARITÉ

VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe' préfère les sols acides.

VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe' est odorante.

VACCINIUM corymbosum 'Ivanhoe' est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)